

ICS 23.040.60; 47.020.30

Ersatz für
VG 85029:1983-08Supersedes
VG 85029:1983-08

**Rohrleitungsarmaturen mit runden Flanschen —
Anordnung der Schraubenlöcher;
Text Deutsch und Englisch**

Fittings for pipelines with round flanges —
Arrangement of screw holes;
Text in German and English

Robinetterie pour tuyauterie à brides rondes —
Arrangement des trous de vis;
Texte en allemand et anglais

Gesamtumfang 13 Seiten
Total extent 13 pages

DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT)

Inhalt

	Seite
Vorwort	4
1 Anwendungsbereich	6
2 Anordnung der Schraubenlöcher an Gehäusen	8
2.1 Flanschventile	8
2.2 Schieber	8
2.3 Flanschhähne	8
2.4 Anordnung der Schraubenlöcher an Flanschen	9
Literaturhinweise	13

Bilder

Bild 1 — Flanschventil	8
Bild 2 — Schieber	8
Bild 3 — Flanschhahn	8
Bild 4 — Anordnung von vier Schraubenlöchern	9
Bild 5 — Anordnung von sechs Schraubenlöchern	9
Bild 6 — Anordnung von acht Schraubenlöchern	9
Bild 7 — Anordnung von zehn Schraubenlöchern	9
Bild 8 — Anordnung von zwölf Schraubenlöchern	9
Bild 9 — Anordnung von vierzehn Schraubenlöchern	10
Bild 10 — Anordnung von sechzehn Schraubenlöchern	10
Bild 11 — Anordnung von achtzehn Schraubenlöchern	10
Bild 12 — Anordnung von zwanzig Schraubenlöchern	10
Bild 13 — Anordnung von zweiundzwanzig Schraubenlöchern	11
Bild 14 — Anordnung von vierundzwanzig Schraubenlöchern	11
Bild 15 — Anordnung von sechsundzwanzig Schraubenlöchern	11
Bild 16 — Anordnung von achtundzwanzig Schraubenlöchern	12

The English version is a translation. In case of dispute the German original will govern.

Contents

	Page
Foreword	5
1 Scope	7
2 Arrangement of screw holes	8
2.1 Flanged valves	8
2.2 Slide valves	8
2.3 Flanged ball valves	8
2.4 Arrangement of screw holes	8
Bibliography	13
Figures	
Figure 1 — Flanged valve	8
Figure 2 — Gate valve	8
Figure 3 — Flanged ball valve	8
Figure 4 — Arrangement of four screw holes	9
Figure 5 — Arrangement of six screw holes	9
Figure 6 — Arrangement of eight screw holes	9
Figure 7 — Arrangement of ten screw holes	9
Figure 8 — Arrangement of twelve screw holes	9
Figure 9 — Arrangement of fourteen screw holes	10
Figure 10 — Arrangement of sixteen screw holes	10
Figure 11 — Arrangement of eighteen screw holes	10
Figure 12 — Arrangement of twenty screw holes	10
Figure 13 — Arrangement of twenty-two screw holes	11
Figure 14 — Arrangement of twenty-four screw holes	11
Figure 15 — Arrangement of twenty-six screw holes	11
Figure 16 — Arrangement of twenty-eight screw holes	12

Vorwort

Diese Norm wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Arbeitsausschuss NA 132-02-06 AA „Rohrleitungsarmaturen“, erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Schnittstellennorm für den Bereich der Rohrleitungsarmaturen.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber VG 85029:1983-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Bilder überarbeitet;
- b) englische Fassung hinzugefügt;
- c) redaktionelle Änderungen vorgenommen;
- d) Aufbau der Norm an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.

Frühere Ausgaben

KM 454: 1940-10
BRS 85029: 1960-12
VG 85030: 1968-03
VG 85029: 1967-02, 1983-08