

ICS 23.060.30

Ersatz für
VG 85062:1990-02Supersedes
VG 85062:1990-02

**Flanschschieber aus CC480K (CuSn10-C-GS) —
Spindeln —
DN 40 bis DN 300;
Text Deutsch und Englisch**

Flanged slide valves made of CC480K (CuSn10-C-GS) —
Spindles —
DN 40 to DN 300;
Text in German and English

Vannes à tiroir à bride fabriquées en CC480K (CuSn10-C-GS) —
Tiges —
DN 40 à DN 300;
Texte en allemand et anglais

Gesamtumfang 11 Seiten
Total extent 11 pages

Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN

Inhalt

	Seite
Vorwort	4
1 Anwendungsbereich	6
2 Normative Verweisungen	6
3 Maße	6
4 Werkstoff	10
5 Bezeichnung	10
Literaturhinweise	10
 Bilder	
Bild 1 — Spindel	6
 Tabellen	
Tabelle 1 — Maße, Durchmesser	8
Tabelle 2 — Maße, Längen	8

The English version is a translation. In case of dispute the German original will govern.

Contents

	Page
Foreword	5
1 Scope	7
2 Normative references	7
3 Dimensions	7
4 Material	11
5 Designation	11
Bibliography	11
 Figures	
Figure 1 — Spindles	7
 Tables	
Table 1 — Dimensions, diameters	9
Table 2 — Dimensions, lengths	9

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuss NA 132-02-06 AA „Rohrleitungsarmaturen“ erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm für den Bereich der Rohrleitungsarmaturen.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber VG 85062:1990-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Werkstoff geändert;
- b) Bilder überarbeitet;
- c) englische Fassung hinzugefügt;
- d) Aufbau der Norm an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.

Frühere Ausgaben

KM 675: 1941-10;
VG 85062: 1968-02, 1982-10, 1985-08, 1987-07, 1990-02