

ICS 23.040.70, 47.020.30

Ersatz für
VG 85281-2:1991-09Supersedes
VG 85281-2:1991-09

**Schlaucharmaturen mit Gewinde —
Teil 2: Doppelnippel, DN 65, PN bis 16;
Text Deutsch und Englisch**

Threaded hose fittings —
Part 2: Double nipple, DN 65, PN up to 16;
Text in German and English

Raccords filetés pour tuyaux souples —
Partie 2: Mamelons doubles, DN 65, PN jusqu'à 16;
Texte en allemand et anglais

Gesamtumfang 11 Seiten
Total extent 11 pages

Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN



Inhalt

	Seite
Vorwort	4
1 Anwendungsbereich	6
2 Normative Verweisungen.....	6
3 Maße, Formen.....	6
3.1 Maße.....	6
3.2 Formen.....	8
3.3 Anforderungen.....	10
4 Werkstoff	10
Literaturhinweise	10
 Bilder	
Bild 1 — Doppelnippel, Form B	8
 Tabellen	
Tabelle 1 — Formen und Masse	8

The English version is a translation. In case of dispute the German original will govern.

Contents

	Page
Foreword	5
1 Scope	7
2 Normative references	7
3 Dimensions, types	7
3.1 Dimensions	7
3.2 Types	9
3.3 Requirements	11
4 Material	11
Bibliography	11
 Figures	
Figure 1 — Double nipple, Type B	9
 Tables	
Table 1 — Forms and mass	9

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuss NA 132-02-07 AA „Betankungs- und Pipelineschläuche“, erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm für den Bereich Schlaucharmaturen.

VG 85281 *Schlaucharmaturen mit Gewinde* besteht aus:

- Teil 1: *Armaturen mit Innengewinde, DN 65, PN bis 16*
- Teil 2: *Doppelnippel, DN 65, PN bis 16*

Änderungen

Gegenüber VG 85281-2:1991-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) die Armaturen Form A sind entfallen;
- b) das Bild 1 wurde überarbeitet;
- c) die englische Übersetzung wurde aufgenommen;
- d) die Norm wurde redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

VG 85281-2: 1977-07, 1991-09