

Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr	VG85353 -3	VG
ICS 23.040.60, 47.020.30 Lose Flansche und Bördel für Rohre aus Kupfer -Nickel -Legierungen — Teil 3: Vorschweißbördel DN 32 bis DN 250; Text Deutsch und Englisch Loose flanges and collars pipe ends for pipes made of coppernickel alloys — Part 3: Weld-on plate collars DN 32 to DN 250; Text in German and English Brides tournantes et collets pour tuyaux en alliage cuivre-nickel — Partie 3: Collets à souder DN 32 à DN 250; Texte en allemand et anglais Gesamtumfang 11 Seiten Total extent 11 pages DIN-Normenstelle Schiffs und Meerestechnik (NSMT)		

Inhalt

	Seite
Vorwort	4
1 Anwendungsbereich	6
2 Normative Verweisungen	6
3 Maße	6
3.1 Allgemeines	6
3.2 Vorschweißbördel	8
4 Ausführung	10
5 Kennzeichnung	10
6 Bezeichnung	10
7 Dichtungen	10
Literaturhinweise	10

Bilder

Bild 1 — Vorschweißbördel	8
---------------------------------	---

Tabellen

Tabelle 1 — Maße	8
------------------------	---

The English version is a translation. In case of dispute the German original will govern.

Contents

	Page
Foreword	5
1 Scope.....	7
2 Normative references	7
3 Dimensions	7
3.1 General	7
3.2 Weld-on plate collars	9
4 Design	11
5 Marking	11
6 Designation	11
7 Sealing	11
Bibliography	11

Figures

Figure 1 — Weld-on plate collars	9
--	---

Tables

Table 1 — Dimensions	9
----------------------------	---

Vorwort

Diese Norm wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs und Meerestechnik (NSMT) Arbeitsausschuss NA 132-02-05 AA „Rohre und Rohrverbindungen“, erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm für den Bereich der Rohrleitungen

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

VG85353, Lose Flansche und Bördel für Rohre aus Kupfer-Nickel-Legierungen, besteht aus den folgenden Teilen:

- Teil 1: Bördel DN32 bis DN250
- Teil 2: Lose Flansche DN32 bis DN250
- Teil 3: Vorschweißbördel DN32 bis DN250

Änderungen

Gegenüber VG85353-3:2000-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Abschnitt 7 „Dichtungen“ hinzugefügt
- b) Bild überarbeitet;
- c) englische Fassung hinzugefügt
- d) redaktionelle Änderungen vorgenommen;
- e) Aufbau der Norm an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.

Frühere Ausgaben

VG85353-3: 1996-03, 2000-05