

Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr	VG 85375-1	VG
ICS 21.060.70 Isolierte Rohrleitungen — Halterungsschellen — Teil 1: Rohr-Außendurchmesser von 6 mm bis 48 mm; Text Deutsch und Englisch Insulated tubing — Fastening clamps — Part 1: For tubes of external diameters of 6 mm to 48 mm; Text in German and English Tubes isolés — Colliers des fixation — Partie 1: Pour tubes de diamètres extérieurs de 6 mm à 48 mm; Texte en allemand et anglais Gesamtumfang 15 Seiten Total extent 15 pages DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT)		



Inhalt

	Seite
Vorwort	4
1 Anwendungsbereich	6
2 Normative Verweisungen	6
3 Maße	8
3.1 Allgemeines	8
3.2 Zusammenstellung	8
3.3 Bügel und Konsole, Pos. Nr. 1 und Pos. Nr. 2	10
3.4 Einsatz, Pos. Nr. 3	10
4 Stückliste	12
5 Werkstoff	14
6 Technische Spezifikation	14
7 Bezeichnung	14

Bilder

Bild 1 — Zusammenstellung	8
Bild 2 — Bügel und Konsole, Pos. Nr. 1 und Pos. Nr. 2	10
Bild 3 — Einsatz, Pos. Nr. 3	10

Tabellen

Tabelle 1 — Maße und Massen	12
Tabelle 2 — Stückliste	12

The English version is a translation. In case of dispute the German original will govern.

Contents

	Page
Foreword	5
1 Scope	7
2 Normative references	7
3 Dimensions	9
3.1 General	9
3.2 Assembly	9
3.3 Shackle and console, Item ref. 1 and Item ref. 2	11
3.4 Insert, Item ref. 3	11
4 Parts list	13
5 Material	15
6 Technical specification	15
7 Designation	15

Figures

Figure 1 — Assembly	9
Figure 2 — Shackle and console, Item ref. 1 and Item ref. 2	11
Figure 3 — Insert, Item ref. 3	11

Tables

Table 1 — Dimensions and masses	13
Table 2 — Parts list	13

Vorwort

Diese Norm wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Arbeitsausschuss NA 132-02-05 AA „Rohre und Rohrverbindungen“, erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm für den Bereich der Rohrleitungen.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

VG 85375, *Isolierte Rohrleitungen — Halterungsschellen* besteht aus:

- *Teil 1: Rohr-Außendurchmesser von 6 mm bis 48 mm*
- *Teil 2: Rohr-Außendurchmesser von 54 mm bis 168 mm*
- *Teil 3: Technische Spezifikation*

Änderungen

Gegenüber VG 85375-1:1992-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Titel geändert;
- b) Bilder überarbeitet;
- c) englische Fassung hinzugefügt;
- d) redaktionelle Änderungen vorgenommen;
- e) Aufbau der Norm an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.

Frühere Ausgaben

VG 85375-1: 1992-11

Foreword

This standard has been prepared by the DIN–Shipbuilding and Marine Technology Standards Committee (NSMT), Technical Committee NA 132-02-05 AA “Piping systems and connections”.

This standard is a product standard in the field of pipework assemblies.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. DIN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

VG 85375, *Insulated tubing — Fastening clamps* consists of:

- *Part 1: For tubes of external diameters of 6 mm to 48 mm*
- *Part 2: For tubes of external diameters of 54 mm to 168 mm*
- *Part 3: Technical specification*

Amendments

This standard differs from VG 85375-1:1992-11 as follows:

- a) the title has been amended;
- b) the figures have been revised;
- c) the English translation has been added;
- d) editorial amendments have been made;
- e) the structure of this standard has been adapted to the latest formatting rules.

Previous editions

VG 85375-1: 1992-11

DIN EN ISO 15848-1:2016-12