

ICS 47.020.30

Ersatz für
VG 85512:1994-06Supersedes
VG 85512:1994-06

**Versorgung in See —
Abstandsboje für Heck-Bug-Verfahren;
Text Deutsch und Englisch**

Replenishment at sea —
Marker buoy for stern-bow method;
Text in German and English

Ravitaillement en mer —
Bouée d'écartement pour le procédé arrière-avant;
Texte en allemand et anglais

Gesamtumfang 11 Seiten
Total extent 11 pages

Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN

Inhalt

	Seite
Vorwort	4
1 Anwendungsbereich.....	6
2 Normative Verweisungen	6
3 Begriffe	6
4 Darstellung, Hauptmaße.....	7
5 Fertigungsunterlagen	8
6 Werkstoff	8
7 Prüfung	10
8 Bezeichnung.....	10
9 Kennfarbe	10
10 Technische Spezifikation	10
Literaturhinweise	10
 Bilder	
Bild 1 — Abstandsboje	8

The English version is a translation. In case of dispute the German original will govern.

Contents

	Page
Foreword	5
1 Scope	7
2 Normative references	7
3 Terms and definitions	7
4 Depiction, main dimensions	9
5 Production documents	9
6 Material	9
7 Tests	11
8 Designation	11
9 Marking colour	11
10 Technical specification	11
Bibliography	11

Figures

Figure 1 — Marker buoy	9
-------------------------------------	----------

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuss NA 132-01-05 AA „Heben, Schleppen, Ankern“, erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm für den Bereich Versorgung in See.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber VG 85512:1994-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Titel geändert;
- b) Anwendungsbereich geändert, Heck-Heck-Verfahren entfällt;
- c) Abschnitt „Begriffe“ aufgenommen;
- d) Bilder redaktionell überarbeitet;
- e) englische Übersetzung aufgenommen;
- f) Aufbau der Norm an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.

Frühere Ausgaben

VG 85512: 1974-10, 1994-06