

Ersatz für
VG 88900-1:2008-02

Supersedes
VG 88900-1:2008-02

Cable tray, perforated —
Part 1: Straight profile;
Text in German and English

Voie à câbles, perforées —
Partie 1: Profil droit;
Texte en allemand et anglais

Gesamtumfang 13 Seiten
Total extent 13 pages

Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN

Inhalt

	Seite
Vorwort	4
1 Anwendungsbereich.....	6
2 Normative Verweisungen	6
3 Maße, Massen.....	8
4 Werkstoff	10
5 Ausführung.....	12
6 Typprüfung	12
7 Bezeichnung.....	12

Bilder

Bild 1 — Kabelbahn, gerades Profil	8
---	----------

Tabellen

Tabelle 1 — Lochmaße	8
Tabelle 2 — Maße, Massen	10

The English version is a translation. In case of dispute the German original will govern.

Contents

	Page
Foreword	5
1 Scope	7
2 Normative references	7
3 Dimensions, masses	9
4 Material	11
5 Quality.....	13
6 Type test.....	13
7 Designation	13

Figures

Figure 1 — Cable tray, straight profile	9
--	----------

Tables

Table 1 — Hole dimensions.....	9
Table 2 — Dimensions, masses	11

Vorwort

Dieses Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuss NA 132-03-54 AA „Installationssysteme, Kabelverlegung auf Schiffen“, erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm für den Bereich der Elektroinstallation.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

VG 88900, *Kabelbahn, gelocht* besteht aus:

- Teil 1: *Gerades Profil*
- Teil 2: *Gebogenes Profil 90°*

Änderungen

Gegenüber VG 88900-1:2008-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Anwendungsbereich geändert;
- b) neuer Abschnitt „Typprüfung“ mit Hinweis zur Angabe der sicheren Arbeitslast (Safe working load, SWL) aufgenommen;
- c) Angaben zur Feuerverzinkung geändert;
- d) redaktionelle Änderungen vorgenommen.

Frühere Ausgaben

VG 88900-1: 1970-07, 1974-08, 1979-09, 2007-11, 2008-02