

ICS 29.120.10; 47.020.60

Ersatz für
VG 88900-2:2007-11Supersedes
VG 88900-2:2007-11**Kabelbahn, gelocht —
Teil 2: Gebogenes Profil 90°;
Text Deutsch und Englisch**Cable tray, perforated —
Part 2: Bent profile 90°;
Text in German and EnglishVoie à câbles, perforées —
Partie 2: Profil coudé 90°;
Texte en allemand et anglaisGesamtumfang 11 Seiten
Total extent 11 pages

Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN

2

Tabelle 1 — Lochmaße	8
Tabelle 2 — Maße, Massen	10

The English version is a translation. In case of dispute the German original will govern.

Contents

	Page
Foreword	5
1 Scope	7
2 Normative references	7
3 Dimensions, masses	9
4 Material	11
5 Quality.....	11
6 Type test.....	11
7 Designation	11

Figures

Figure 1 — Cable tray arch, bent profile 90°	9
---	----------

Tables

Table 1 — Hole dimensions.....	9
Table 2 — Dimensions, masses	11

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuss NA 132-03-54 AA „Installationssysteme, Kabelverlegung auf Schiffen“, erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm für den Bereich der Elektroinstallation.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

VG 88900 *Kabelbahn, gelocht* besteht aus:

- Teil 1: *Gerades Profil*
- Teil 2: *Gebogenes Profil 90°*

Änderungen

Gegenüber VG 88900-2:2007-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Anwendungsbereich geändert;
- b) neuer Abschnitt „Typprüfung“ mit Hinweis zur Angabe der sicheren Arbeitslast (Safe working load, SWL) aufgenommen;
- c) Angaben zur Feuerverzinkung geändert;
- d) redaktionelle Änderungen vorgenommen.

Frühere Ausgaben

VG 88900-2: 1970-07, 1974-08, 1980-06, 2007-11