

Vented nickel-cadmium storage batteries; supporting handle;
detail specification

Maße in mm
(Dimensions in mm)

Allgemeintoleranzen: ISO 2768-m
(General tolerances:)

1 Anwendungsbereich

Tragegriffe nach dieser Norm stellen keine eigenen Versorgungsartikel dar. Sie sind verwendbar mit den entsprechenden Batteriebehältern.

Scope

Supporting handles according to this standard are no separate supplying items. They are useful with the appropriate battery cases.

2 Aufbau

Die Tragegriffe bestehen aus dem Griffbügel und, wenn angegeben, dem Griffblech sowie der Klemmschelle.

Construction

The supporting handles consist of the handle with, if specified, the handle plate and a fixing clamp.

3 Maße, Bezeichnung

Die Tragegriffe brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen Maße sind einzuhalten.

Dimensions, designation

The supporting handles need not correspond to the outline drawing, however the dimensions stated are mandatory.

3.1 Typ A

Type A

3.1.1 Griffbügel Typ A-1

Handle type A-1




Bild 1. Griffbügel Typ A-1

Figure 1. Handle type A-1

Fortsetzung Seite 2 bis 5
(Continued page 2 to 5)

Normenstelle Elektrotechnik (NE) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

The English version is a translation.
In case of dispute the German
original will govern.

© DIN Deutsches Institut für Normung e.V. · Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin, gestattet.

3.1.2 Griffblech Typ A-2

Handle plate type A-2




Bild 2. Griffblech Typ A-2

Figure 2. Handle plate type A-2

Bezeichnung des vollständigen Tragegriffes Typ A bestehend aus Griffbügel Typ A-1 und Griffblech Typ A-2, Bauartschlüssel T 43:

Designation of the complete supporting handle type A consisting of handle type A-1 and handle plate type A-2, type code T 43:

Tragegriff VG 95 238 T 43 - A

3.2 Typ B

Type B

3.2.1 Griffbügel Typ B-1

Handle type B-1




Bild 3. Griffbügel Typ B-1

Figure 3. Handle type B-1

3.2.2 Griffblech für Typ B siehe Griffblech Typ A-2

Handle plate for type B see handle plate type A-2

3.2.3 Klemmschelle Typ B-2

Fixing clamp type B-2




Bild 4. Klemmschelle Typ B-2

Figure 4. Fixing clamp type B-2

Bezeichnung des vollständigen Tragegriffes Typ B bestehend aus Griffbügel Typ B-1, Griffblech Typ A-2 und Klemmschelle Typ B-2, Bauartschlüssel T 43:

Designation of the complete supporting handle type B consisting of handle type B-1, handle plate type A-2 and fixing clamp type B-2, type code T 43:

Tragegriff VG 95 238 T 43 - B