

Inhalt

	Seite
Vorwort	4
1 Anwendungsbe reich	4
2 Normative Ve rweis ungen.....	6
3 Verlegung von Schl auchleit ungen.....	6
3.1 Allgemeines.....	6
3.2 Allgemeine Regeln.....	6
3.3 Elektrische Schut zmaßnahmen	8
3.4 Anwendungsbezoge ne Regeln	8
Literaturh inweise	10

The English version is a translation. In case of dispute the German original will govern.

Contents

	Page
Foreword	5
1 Scope	5
2 Normative references	7
3 Routing and installation of hose assemblies	7
3.1 General	7
3.2 General guidelines	7
3.3 Electrical precautionary measures	9
3.4 Application-specific guidelines	9
Bibliography	10

Vorwort

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuss NA 132-02-07 AA „Betankungs- und Pipelineschläuche“, erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Anwendungsnorm für den Bereich der Ver- und Entsorgung.

VG 95926 Regeln für die Verlegung von Schlauchleitungen besteht aus:

- Teil 1: Schlauchleitungen für Betankung und Pipelines
- Teil 2: Schlauchleitungen für Fluidtechnik zurückgezogen 2007-02; Ersetzt durch DIN 20066:2002-10, Fluidtechnik — Schlauchleitungen — Maße, Anforderungen
- Teil 3: Besonderheiten bei Einsatz als flexible Verbindungselemente — Einbaurichtlinien und Konstruktionsgrundlagen

Änderungen

Gegenüber VG 95926-1:2006-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) die englische Übersetzung wurde aufgenommen;
- b) die Norm wurde redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

VG 85330: 1972-12

VG 95926-1: 1982-05, 2006-11

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für Schlauchleitungen für Betankung und Pipelines.

Die Verwendungsdauer von Schlauchleitungen ist weitgehend von den auf sie einwirkenden Beanspruchungen abhängig. Diese Norm legt Regeln fest, bei deren Berücksichtigung die verschiedenartigen Beanspruchungen vermieden oder reduziert werden um eine Einschränkung der Verwendungsdauer der Schlauchleitung zu vermeiden.

Betriebssicherheitsüberwachung von Schlauchleitungen während der Verwendungsdauer siehe VG 95924-1.