

Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr	VG 96929-3	VG
ICS 29.120.30	Ersatz für VG 96929-3:2013-04 Supersedes VG 96929-3:2013-04 Elektrische Steckverbinder und Steckvorrichtungen — Hochstromsteckverbinder mit Bajonettkupplung, druckwasserdicht — Teil 3: Anschlussmaße, Bauartnorm; Text Deutsch und Englisch Electrical connectors and plug-and-socket devices — High-current connectors with bayonet coupling, pressure-water tight — Part 3: Mating dimensions, detail standard; Text in German and English Connecteur mâles et femelles électrique — Haute courant connecteurs à accouplement par baïonnette, à l'épreuve de pression de l'eau — Partie 3: Dimensions accouposables, norme particulière; Texte en allemand et anglais	Gesamtumfang 8 Seiten Total extent 8 pages
	DIN-Normenstelle Elektrotechnik (NE)	

The English version is a translation. In case of dispute the German original will govern.

Inhalt		Contents	
	Seite		Page
Vorwort	3	Foreword	3
1 Anwendungsbereich	4	1 Scope	4
2 Normative Verweisungen	4	2 Normative references	4
3 Anschlussmaße	4	3 Mating dimensions	4
3.1 Allgemeines	4	3.1 General	4
3.2 Feste Steckverbinder Form A1, A2 und B1	5	3.2 Fixed connector styles A1, A2 and B1	5
3.3 Freie Steckverbinder Form E, F und G	7	3.3 Free connector styles E, F and G	7

Vorwort

Diese Norm wurde von der DIN-Normenstelle Elektrotechnik (NE), Arbeitsausschuss NA 140-00-14-01 UA „Steckverbinder und Steckvorrichtungen“, erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Bauartnorm für den Bereich Steckverbinder.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

VG 96929, *Elektrische Steckverbinder und Steckvorrichtungen — Hochstromsteckverbinder mit Bajonettkupplung, druckwasserdicht*, besteht aus:

- Teil 1: Anforderungen, Prüfungen, Bauartnorm
- Teil 2: Angaben für den Einbau, Bauartnorm
- Teil 3: Anschlussmaße, Bauartnorm
- Teil 4: Maße, Masse, Bauartnorm

Diese Norm ist auch anerkannt von:

- armasuisse
3003 BERN
SCHWEIZ
- Ministerie van Defensie
DGM/MIB
2500 ES DEN HAAG
NIEDERLANDE

Änderungen

Gegenüber VG 96929-3:2013-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) die Steckvorrichtungen Form C1 und C2 sind entfallen;
- b) die Norm wurde redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

VG 96929-3: 1998-12, 2006-11, 2013-04

Foreword

This standard has been prepared by DIN-Normenstelle Elektrotechnik (NE), committee NA 140-00-14-01 UA „Steckverbinder und Steckvorrichtungen“.

The presented standard is a detail standard for connectors.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. DIN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

VG 96929, *Electrical connectors and plug-and-socket devices — High-current connectors with bayonet coupling, pressure-water tight* consists of:

- Part 1: Requirements, tests, detail standard
- Part 2: Data for mounting, detail standard
- Part 3: Mating dimensions, detail standard
- Part 4: Dimensions, mass, detail standard

This standard is also recognized by:

- armasuisse
3003 BERNE
SWITZERLAND
- Ministerie van Defensie
DGM/MIB
2500 ES DEN HAAG
NETHERLANDS

Amendments

This standard differs from VG 96929-3:2013-04 as follows:

- a) the connectors style C1 and C2 are omitted;
- b) the standard has been editorially revised.

Previous editions

Copyrighted material